

EQUIPAMIENTO A
OSTEOTECA







Equipamiento a Osteotecas; es un conjunto de mobiliario de laboratorio, almacenaje y acero inoxidable tipo 304 AISI de grado sanitario, bajo diseño especial, de acuerdo a las medidas y necesidades de cada cliente, para la colección organizada y documentada de esqueletos o restos óseos humanos que se utilizan para investigación, especialmente en antropología forense y anatomía.


Estas colecciones son espacios donde se preservan huesos con información individual, como edad y sexo, para estudios científicos y forenses.











Proyecto Osteoteca Durango.

- Equipamiento e Instalación del área de Osteoteca incluye:
- Racks (Anaqueles) Mueble batería, Mueble multiusos,
 Mesa de Trabajo grande en "L" con Tarja de Lavado y
 Sanitización con cubierta en Acero Inoxidable y todo lo
 necesario para su correcta instalación y completo
 funcionamiento, cubriendo un área de 9.50 mts x 6.50
 mts.






Especificaciones

- 30 Racks (Anaqueles) para Osteoteca, rack abierto en lámina galvanizada bonderizada, calibre 20, medidas generales; frente 100 cm x fondo 35 cm x alto 220 cm, con 6 entrepaños de altura ajustable con refuerzos tipo Omega y postes ferforados en calibre 14.
- 1 Pieza Mesa de Trabajo grande en "L" con tarja de lavado y sanitización con cubierta en Acero Inoxidable tipo 304 AISI, calibre 18, sin copete (lambrin) y soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior, de medidas generales en "L" Frente "1" 2.40 mts Frente "2" 3.00 mts x Fondo 0.64 Mts x Alto 0.90 mts, con tarja en acero inoxidable Tipo 304 AISI, de medidas generales Frente 48 cm x Fondo 40 cm x profundidad 25 cm,

• Incluye:

Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 45 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y tapa posterior desmontable para acesso a servicios.

Mueble rinconero de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 100 cm de frente x 54 cm de fondo x 86 cm de altura, con entrepaño de altura, puerta abatible y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Con pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxypoliester, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras, etc).










Especificaciones

- 1 Pieza Mesa de Trabajo en Isla de medidas generales: frente 0.70 mts x largo 2.20 mts x Alto 0.90 mts, cubierta en Acero Inoxidable tipo 304 AISI, calibre 18, sin compete (lambrin) y soporte tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior, Estructura en perfil cuadrado de 1 ¼" x 1 ¼" de 86 cm de fondo x 86 cm de fondo x 86 cm de altura, largueros grande en perfil cuadrado de 1 ¼" x 1 ¼".
- 1 Pieza Mueble Batería fabricado en perfil tubular de 1 ½" x 1 ½" y cuerpo exterior en lámina galvanizada bonderizada, cal. 20 con respaldo descubierto de medidas generales; frente 90 cm x fondo 90 cm x alto 208.5 cm con 6 baterías con 3 entrepaños tipo charola con divisiones cada una y jaladeras integradas de acero inoxidable.
- 1 Pieza Mueble multiusos con 13 cajones con divisiones modulares, medidas generales; frente 100 cm x fondo 52 cm x alto 150 cm, fabricado en lámina galvanizada bonderizada cal. 20







Para obtener más detalles, comuníquese con su representante de ventas de KURO.

La tecnología y las características dependen del sistema / configuración. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos.

- Sistema de Gestión en la Calidad
- En ISO 9001
- En ISO 13485

Bodega.

Tecamachalco No.93, San Miguel Tecamachalco, Naucalpan, Edo. Mex., C.P. 53970.

Planta.

Emiliano Zapata No. 103, San Blas Otzacatipan, Toluca, Edo. Mex., C.P. 50220.

Oficinas.

Prado Norte No. 225, Of. 303, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11000. Tel. 558933.0924 y 554609.2513

